

PT-HDBT-1020CPD-TX

HDBaseT3.0 USB-C Nadajnik wideo i danych z funkcją PD



Funkcje

- 18 Gbps (4K 60Hz 4:4:4) oraz obsługa HDCP 2.2
- HDBaseT 3.0 dla pełnopasmowej transmisji wideo i danych do 100 m przy rozdzielczości 4K oraz 1080p
- Port USB-C do wideo hosta oraz danych USB 2.0/1.1 + dodatkowy port USB-A 480 Mb/s dla urządzeń po stronie użytkownika
- Port zasilania Power Delivery o mocy do 100 W na płycie montażowej
- Dwukierunkowe zasilanie PoC 24-48 V, profesjonalna metalowa obudowa z możliwością montażu

Dane Techniczne

PT-HDBT-1020CPD-TX

Wejście / Wyjście

Wejście	1x USB 3.2 Gen1 Host (USB-C)
Wyjście	1x HDBT (RJ45)

USB

Porty	1x USB 2.0 (USB-A), 1x port zasilania (USB-C) 1x FW (USB-C)
Dane USB	Lokalne 480 Mb/s, zdalne 272 Mb/s
Liczba poziomów	Lokalne urządzenia USB na poziomie 2; zdalne urządzenia USB na poziomie 3
Zasilanie urządzenia USB	Urządzenie lokalne 5 V/500 mA (2,5 W)
Zasilanie hosta USB	Do 100 W przy odpowiednim zasilaniu (zasilacz sprzedawany osobno, np. VL-PS110)

Dane Techniczne

Maksymalna Rozdzielczość	4K 60Hz (4:4:4)
Przepustowość	18Gbps
Standard HDMI	HDMI 2.0b
Wersja HDCP	Wejście: zgodne z HDCP 2.2 i HDCP 1.4
Długość kabla USB-C	Zalecane mniej niż 1,5 m
Standard Transmisji	HDBaseT 3.0
Dystans Transmisji	4K60Hz 4:4:4 ≤ 100m
Przepustowość	594MHz / 18Gbps
PoC	Obsługiwane dwukierunkowe zasilanie PoC 24 V

Ogólne

Wymiary Produktu	90 x 24 x 140mm
Waga Produktu	300g
Materiał Obudowy	Steel
Kolor	Black
Temperatura Pracy	-5 to +55°C
Temperatura przechowywania	-25 to +70°C
Wilgotność względna	10% ~90%
Zasilanie	DC24V 1.5A
Zużycie energii	12W

Zestaw zawiera

Kod produktu

EAN


PT-HDBT-1020CPD-TX	4251364738801
--------------------	---------------



PRZÓD



TYŁ



Contact

PureLink GmbH
Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine | Germany

phone+495971800 299-0
Print+495971800 299-99
ENVELinfo@purelink.de

Regularnie rozszerzamy naszą ofertę produktową. Z przyjemnością udzielimy informacji o aktualizacjach na ten temat na życzenie. Wszystkie informacje wymagają potwierdzenia i mają charakter nie wiążący. Zastrzegamy możliwość zmian technicznych, błędów drukarskich oraz pomyłek. Ilustracje użyte w tym dokumencie mogą różnić się od dostarczonego produktu.

