


Wyświetlacze ProAV Uchwyty ściennie

Precyzyjne rozwiązania montażowe AV
dla perfekcyjnego dopasowania do sprzętu i otoczenia




Przedstawiamy serię uchwytów Vuelogic

Nasze zaawansowane, wysuwane (Pop-Out) rozwiązania montażowe AV dla wyświetlaczy komercyjnych.

Precyzyjnie wykonane uchwyty ściennie zostały zaprojektowane z najwyższą dokładnością, zapewniając idealną integrację z Twoimi wyświetlaczami. Dzięki precyzyjnej regulacji, ekrany zawsze idealnie pasują — niezależnie od miejsca i warunków montażu..

Uchwyty ściennie Vuelogic to synonim precyzji i wygody..

Zaprojektowane z myślą o minimalizacji czasu i kosztów instalacji, pozwalają skupić się na tym, co najważniejsze — Twoim biznesie.



Opanuj sztukę precyzji i wygody


Wewnętrzna przestrzeń na komponenty

Uchwyty ścienne Vuelogic wyposażone są we wbudowany panel do dyskretnego przechowywania sprzętu AV za ekranem. Umożliwia on łatwy dostęp do urządzeń bez konieczności zdejmowania wyświetlacza. Procesy konserwacji i serwisowania są dzięki temu uproszczone, a każda instalacja może być dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Mikroregulacja

Każdy uchwyt Vuelogic posiada zintegrowane, łatwo dostępne pokrętła do precyzyjnej regulacji, które umożliwiają dostosowanie głębokości, wysokości oraz położenia bocznego — dla perfekcyjnego wyrównania z sąsiadującymi ekranami.

Wykonane z wysokiej jakości materiałów uchwyty Vuelogic to wszechstronne rozwiązanie, idealne do różnych zastosowań. Łączą w sobie elegancję i funkcjonalność, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających instalatorów.



Bezdotykowe uchwyty ściennie z napędem elektrycznym

Zaprojektowane z myślą o bezobsługowej, płynnej pracy, uchwyty ściennie Vuelogic No-Touch umożliwiają automatyczne wysuwanie i wsuwanie wyświetlacza — bez konieczności dotykania urządzenia. Dzięki różnorodnym opcjom sterowania, obsługa ekranu staje się prosta, intuicyjna i w pełni zdalna.

Nowoczesne, minimalistyczne wzornictwo sprawia, że uchwyty No-Touch Vuelogic doskonale komponują się z każdym wnętrzem — od sal konferencyjnych i klas szkolnych, po kina domowe.


Uchwyty No-Touch wykonane są z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia trwałość oraz bezpieczeństwo instalowanego sprzętu. Regulowana konstrukcja pozwala na dopasowanie do różnych rozmiarów ekranów, czyniąc je wszechstronnym i elastycznym rozwiązaniem dopasowanym do indywidualnych potrzeb.



Najbezpieczniejszy sposób montażu ekranów

Bezpieczeństwo to kluczowy element każdej instalacji wideo — zarówno dla instalatora, jak i dla samego wyświetlacza. Uchwyty ścienne Vuelogic No-Touch zostały zaprojektowane tak, by umożliwiać wysuwanie, wsuwanie, zatrzymywanie i odwracanie ruchu ekranu za pomocą bezdotykowego, zmotoryzowanego sterowania. Dzięki inteligentnemu mechanizmowi pop-out unikasz ryzyka uszkodzenia ekranu oraz nieestetycznych odcisków palców.

Sterowanie uchwytem odbywa się za pomocą ultracienkiego, uniwersalnego kontrolera. Wystarczy wprowadzić kontroler w wiązkę światła, by uruchomić ruch urządzenia. Aby go zatrzymać, wystarczy wyjąć kontroler z obszaru światła.



Sterowanie wielofunkcyjne

Uchwyty ścienny Vuelogic No-Touch VL-WM-NT400 zostały zaprojektowane specjalnie do obsługi ekranów o wadze do 40 kg.


To innowacyjne rozwiązanie montażowe idealnie sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach, szczególnie tam, gdzie wymagane jest estetyczne zintegrowanie ekranu z wnękami ściennymi lub wąskimi przestrzeniami.

8-punktowy system mikroregulacji w wielu kierunkach gwarantuje maksymalną precyzję, pewny montaż i łatwe, dokładne ustawienie ekranu.



Cechy

- Uchwyty wielofunkcyjne: do ekranów o wadze do 40 kg
- Prawnie zastrzeżony system zwalniania z napędem – sterowanie bezdotykowe
- Zapobieganie uszkodzeniom ekranu i tworzeniu się odcisków palców
- Dokładny, 8-punktowy system mikroregulacji, zapewniający precyzyjną integrację z wnękami i zabudową
- Szybka instalacja dzięki dołączonym akcesoriom montażowym
- Zgodność z VESA 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 mm oraz 400 x 600 mm (w orientacji pionowej) lub 600 x 400 mm (w poziomie) z adapterem
- Intuicyjna obsługa pop-out przez aplikację, przyciski lub kontroler, z funkcją blokady i detekcji uderzeń chroniącą przed nieautoryzowanym dostępem
- Inteligentna konstrukcja ze zintegrowaną półką na komponenty, zapewniającą pełen dostęp i więcej przestrzeni za ekranem



Prawnie zastrzeżony system zwalniania z napędem – sterowanie bezdotykowe

Uniwersalne sterowanie – WIFI/Bluetooth/Ethernet/USB/Kontroler

Wysuw / wsuw / stop / cofanie – bez dotykania

Precyzyjny montaż ekranu

8-punktowa regulacja w wielu kierunkach

Detekcja uderzeń dla dodatkowego bezpieczeństwa

Obsługuje ekrany do 40 kg


Zgodność z VESA do 600 x 400

Odstęp od ściany: 100 mm

Wysięg pop-out: 295 mm




Centralna konstrukcja z ramieniem X

Rysunki techniczne



Opcje sterowania

Łatwa regulacja pozycji montażu za pomocą WiFi, Bluetooth, Ethernetu, złączy USB lub dołączonego uniwersalnego kontrolera



Specyfikacja

**VL-WM-NT400W**

VESA:	200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 mm 400 x 600 lub 600 x 400 mm (Dołączony adapter)
Udźwig:	40 kg
Odległość od ściany:	Wsunięty: 100 mm Wysunięty: 295 mm
Barwa:	Biały

Opakowanie

Rozmiar (W x H x D):	650 x 650 x 120 mm
Waga:	16 kg
EAN:	4251364738665

**VL-WM-NT400**

VESA:	200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 mm 400 x 600 lub 600 x 400 mm (Dołączony adapter)
Udźwig:	40 kg
Odległość od ściany:	Wsunięty: 100 mm Wysunięty: 295 mm
Barwa:	Czarny

Opakowanie


Rozmiar (W x H x D):	650 x 650 x 120 mm
Waga:	16 kg
EAN:	4251364738658

Sterowanie wielofunkcyjne Uchwyt No-Touch XL

Wersja XL uchwyty ściennego Vuelogic No-Touch, VL-WM-NT600, została zaprojektowana z myślą o ekranach o znacznej wadze do 135 kg.


To zaawansowane rozwiązanie montażowe doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach, umożliwiając precyzyjną integrację w ścianach wewnętrznych oraz ograniczonej przestrzeni.

Dzięki 8-punktowemu systemowi regulacji w wielu kierunkach zapewnia niezrównaną precyzję, która nie tylko gwarantuje bezpieczny i solidny montaż, ale również ułatwia dokładne wypoziomowanie ekranów XL.



Cechy

- Wielostrefowy uchwyt XL: do ekranów do 135 kg
- Prawnie zastrzeżony system zwalniania z napędem – sterowanie bezdotykowe
- Zapobieganie uszkodzeniom ekranu i tworzeniu się odcisków palców
- Dokładny, 8-punktowy system mikroregulacji, zapewniający precyzyjną integrację z wnękami i zabudową
- Szybki montaż dzięki dołączonym akcesoriom montażowym
- Obsługa VESA: 300 x 300, 400 x 400 i 600 x 600 mm, a także 800 x 1000 mm (układ portretowy) lub 1000 x 600 mm (układ krajobrazowy) z adapterem
- Łatwa kontrola pop-out za pomocą aplikacji, przycisków lub kontrolera, z zabezpieczeniem blokady i detekcją uderzeń, zapobiegając nieautoryzowanemu demontażowi
- Inteligentna konstrukcja z wbudowanym panelem na komponenty – maksymalna przestrzeń i wygodny dostęp za ekranem



Prawnie zastrzeżony system zwalniania z napędem – sterowanie bezdotykowe

Uniwersalne sterowanie – WIFI/Bluetooth/Ethernet/USB/Kontroler

Wysuw / wsuw / stop / cofanie – bez dotykania

Precyzyjny montaż ekranu

8-punktowa regulacja w wielu kierunkach

Detekcja uderzeń dla dodatkowego bezpieczeństwa

Obsługuje ekrany do 135 kg


Zgodność z VESA do 1000 x 800 mm

Odległość od ściany: 97.5 mm

Wysuw pop-out: 295 mm




Centralna konstrukcja typu X-arm

Rysunki Techniczne



Opcje sterowania

Łatwa regulacja pozycji montażu za pomocą WiFi, Bluetooth, Ethernetu, złączy USB lub dołączonego uniwersalnego kontrolera



Specyfikacja

**VL-WM-NT600W**

VESA:	300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 mm 600 x 1000 (P) lub 1000 x 800 (L) mm (Dołączony adapter)
Udźwig:	135 kg
Odległość od ściany:	Wsunięty: 97.5 mm Wysunięty: 295 mm
Barwa:	Biały

Opakowanie

Rozmiar (W x H x D):	1125 x 780 x 125 mm
Waga:	32.7 kg
EAN:	4251364738689

**VL-WM-NT600**

VESA:	300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 mm 600 x 1000 lub 1000 x 800 mm (Dołączony adapter)
Udźwig:	135 kg
Odległość od ściany:	Wsunięty: 97.5 mm Wysunięty: 295 mm
Barwa:	Czarny

Package

Size (W x H x D):	1125 x 780 x 125 mm
Weight:	32.7 kg
EAN:	4251364738672

Uchwyty Ścienne Soft-Touch

Uprość instalację ekranów ściennych dzięki zaawansowanym uchwytem Vuelogic Soft-Touch..

Oszczędzaj czas i wysiłek dzięki łatwemu i wygodnemu montażowi ekranów oraz ścian wideo. Skorzystaj z wielokierunkowego systemu regulacji z wbudowanymi inteligentnymi ramionami interfejsu i zrewolucjonizuj sposób instalacji swoich ekranów..

Zaawansowane rozwiązanie do przechowywania komponentów


Uchwyty ściennie Vuelogic Soft-Touch oferują zaawansowane rozwiązanie do przechowywania komponentów. Każdy uchwyt wyposażony jest w wyjmowany panel pełniący funkcję wbudowanego racka na sprzęt AV umieszczany za ekranem. To unikalne rozwiązanie nie tylko ukrywa urządzenia, ale także optymalizuje dostępną przestrzeń za ekranem, umożliwiając płynną integrację.

Konstrukcja szafy rack zawiera perforowaną płytę, którą można zdemontować i wykorzystać do uporządkowanego montażu dodatkowych urządzeń za pomocą opasek kablowych. To przemyślane udogodnienie poprawia zarządzanie okablowaniem i pozwala utrzymać porządek oraz uniknąć bałaganu i potencjalnych zagrożeń potknięciem.

Dodatkowo uchwyty Vuelogic Soft-Touch zaprojektowano z myślą o maksymalnej funkcjonalności. Praktyczne ramiona w kształcie litery X oraz smukła konstrukcja, w połączeniu z ukrytym schowkiem na sprzęt, zapewniają łatwy dostęp do zainstalowanych urządzeń AV – bez potrzeby zdejmowania ekranu. Wystarczy po prostu wysunąć ekran. To nie tylko oszczędza czas, ale również minimalizuje zakłócenia podczas prac serwisowych i naprawczych.

Dzięki swojej wszechstronności uchwyty Vuelogic Soft-Touch sprawdzają się w różnorodnych środowiskach i zastosowaniach. Instalatorzy mogą dostosować konfigurację do indywidualnych wymagań, tworząc spersonalizowane rozwiązania, które maksymalizują jakość i funkcjonalność.

UCHWYT SOFT-TOUCH NOWEJ GENERACJI Z WYJMOWANYM STOJAKIEM NA KOMPONENTY




Uchwyt Soft-Touch

Uchwyt ścienny Vuelogic Soft-Touch VL-WM-ST400 został zaprojektowany z myślą o ekranach o wadze do 40kg.


To innowacyjne rozwiązanie montażowe ze sprytnymi ramionami interfejsu idealnie sprawdzi się w wielu zastosowaniach – szczególnie przy integracji ekranów w niszach ściennych i w ciasnych przestrzeniach.

System 8-punktowej, wielokierunkowej regulacji zapewnia precyzję, gwarantując niezawodny i bezpieczny montaż oraz łatwe, wyjątkowo dokładne ustawienie ekranów.




Cechy


- Uchwyt z wielostopniową regulacją: do ekranów o wadze do 40 kg
- Inteligentne ramiona interfejsu z wygodnymi podpórkami (kickstandami)
- Pokrętła ręczne ułatwiające rozmieszczenie komponentów i organizację kabli
- Precyzyjny 8-punktowy system mikroregulacji, który umożliwia płynną i dokładną integrację ekranów w niszach ściennych
- Szybka instalacja z dołączonym zestawem montażowym
- Zgodność z VESA 200 x 200, 300 x 300 i 400 x 400 mm oraz 400 x 600 mm (orientacja pionowa) lub 600 x 400 mm (orientacja pozioma) przy użyciu adaptera
- Ramiona interfejsu z blokadą chroniącą przed nieautoryzowanym demontażem
- Inteligentna konstrukcja z wbudowanym panelem typu rack (na sprzęt AV), zapewniająca łatwy dostęp i więcej miejsca za ekranem



- Obsługa ekranów do 40 kg
- Zgodność z VESA do 600 x 400 mm (pionowo lub poziomo)
- Odległość od ściany: 92 mm
- Wysuw (pop-out): 340 mm



Rysunki Techniczne



Specyfikacja




VL-WM-ST400W

VESA:	200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 mm 400 x 600 or 600 x 400 mm (adapter included)
Udźwig:	40 kg
Odległość od ściany:	Closed: 92 mm Open: 340 mm
Barwa:	Biały

Opakowanie

Rozmiar (W x H x D):	680 x 660 x 145 mm
Waga:	19 kg
EAN:	4251364738641



VL-WM-ST400

VESA:	200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 mm 400 x 600 or 600 x 400 mm (adapter included)
Udźwig:	40 kg
Odległość od ściany:	Closed: 92 mm Open: 340 mm
Barwa:	Black

Opakowanie

Rozmiar (W x H x D):	680 x 660 x 145 mm
Waga:	19 kg
EAN:	4251364738634

Stworzone, by przekształcać przestrzenie reklamowe poprzez połączenie estetyki, funkcjonalności i wygody

Nasze uchwyty No-Touch zmieniają przestrzenie reklamowe i ekspozycyjne w miejsca, które są zarówno estetyczne, jak i praktyczne. Dzięki dedykowanym uchwytem wspierają cięższe ekrany oraz elementy dekoracyjne, umożliwiając ich harmonijną integrację z otoczeniem. To rozwiązanie pozwala na tworzenie spójnych koncepcji, łączących treści cyfrowe z produktami fizycznymi:

- **Twórz duże, jednolite ściany wideo - ukryj ramki wyświetlaczy komercyjnych za pomocą nowoczesnych i niestandardowych elementów projektu.**
- **Dostosuj projekt do potrzeb serwisowych – dodaj półki i elementy konstrukcyjne dzięki dołączonym uchwytem montażowym. Nasze uchwyty z napędem elektrycznym mogą być łączone w celu przenoszenia jeszcze większych obciążeń.**
- **Ekspozuj produkty fizyczne na tle treści cyfrowych.**

Jeśli jesteś zainteresowany stworzeniem rozbudowanych przestrzeni marki, skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy szczegółowych informacji podczas indywidualnej konsultacji i pokażemy, jak nasze uchwyty ściennie mogą pomóc Ci w realizacji celów oraz profesjonalnej prezentacji produktów.

Co jest potrzebne, aby przekształcić doświadczenie marki i połączyć treści cyfrowe z fizycznymi?



Uchwyt **Vuelogic**
No-Touch (bezdotykowy)

Wyświetlacze komercyjne



Vuelogic do indywidualnego
montażu sprzętu

Dedykowane półki
i elementy dekoracyjne

Vuelogic Przyciski USB



PureLink GmbH

Von-Liebig-Str. 10
D - 48432 Rheine
Germany

+49 (0)5971 800 299-0

www.PureLink.de

All information without responsibility for errors
in photography and typography. Specifications
are subject to change without notice.

© 2023 PureLink GmbH®. All rights reserved.
All mentioned trademarks (product names, logos)
and brand names are the property of
their respective owners.
HDMI® is a registered trademark of HDMI
Licensing Administrator, Inc.